



Hoe spiegel vervangen
bij een **Mercedes W124** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: SPIEGEL – MERCEDES W124.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Diëlektrisch vet
- Kunststof interieur demontage lefels
- Kruisschroevendraaier


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: spiegel – Mercedes W124. Deskundigen bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: SPIEGEL – MERCEDES W124. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1 Zet het portier open.




2 Laat de ruiten zakken.




3 Verwijder de afdekplaat die de bevestigingen van de buitenspiegel bedekt. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.




4 Schroef de bevestiging van de stekker van de buitenspiegel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




5 Verwijder de bevestigingsbout.




6 Maak de stekker van de buitenspiegel los.



7 Schroef de bevestigingen van de buitenspiegel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




8 Verwijder de bevestigingsbouten.



9 Verwijder de zijspiegel.




10 Plaats de nieuwe zijspiegel.




11 Breng de bevestigingsbouten aan.


12 Schroef de bevestigingen van de buitenspiegel vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.




13 Behandel de stekker van de buitenspiegel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.




14 Bevestig de stekker van de buitenspiegel.




15 Breng de bevestigingsbouten aan.



16 Schroef de bevestigingen van de stekker van de buitenspiegel vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.




17 Monteer de afdekplaat van de buitenspiegel.



18

Stel het spiegelglas bij .



19

Hef de ruit volledig omhoog.

20

Doe het portier weer dicht.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

SPIEGEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W124

SPIEGEL VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**SPIEGEL VOOR MERCEDES W124: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.