




Hoe stabilisatorstang  
rubbers van een auto te  
vervangen

## TUTORIAL



### JE HEBT HET VOLGENDE NODIG:



- een set geschikte gereedschappen
- WD-40 spray
- staalborstel
- momentsleutel
- koevoet
- tang
- een set nieuwe stabilisatorstangbussen
- nieuwe bevestigingen

**KOOP GEREEDSCHAP**

### Let op!

- De stabilisatorstang vermindert het overhellen van de carrosserie van de auto
- Meestal is het onderdeel met rubberen bussen aan de carrosserie of het subframe bevestigd
- Aangezien de stabilisatorstang voortdurend heen en weer schommelt als de auto rijdt, slijten de bussen geleidelijk
- De auto kan twee stabilisatorstangen hebben, één op elke as, slechts één of helemaal geen
- Vervang de bussen uitsluitend paarsgewijs, aangezien ze even lang meegaan
- De belangrijkste tekenen van versleten bussen zijn piepende geluiden bij het rijden op hobbelige wegen en kloppende geluiden vanuit de wielen

1


Hef de auto op met behulp van een krik, kriksteunen en wielkeggen, of gebruik een hefbrug/werkkuil



### Belangrijk!

- Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, zorg ervoor dat de gehele as vrij hangt
- Dit haalt de last van de stabilisatorstang

**2** Reinig en verwijder de beugels en haal de bussen eruit



**Let op!**

- Om de stabilisatorstang aan het subframe of de carrosserie te bevestigen, worden de bussen met beugels vastgemaakt
- Afhankelijk van het ontwerp van de auto kan het voor vervanging van de bussen nodig zijn, behalve de beugels ook de stabilisatorstang zelf te verwijderen

**3** Inspecteer de stabilisatorstang op sporen van roest en andere schade




**4** Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt



5

Inspecteer de beugels en vervang ze, indien nodig



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**STABILISATORSTANG RUBBERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.