AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe de voorste remblokken van schijfremmen vervangen op Opel Corsa B

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

Vervang de remblokken op Opel Corsa B in paren voor elke as. Dit garandeert een efficiënt remprestatie.

Reinig de remelementen niet met benzine, diesel of brandstofhoudende oplosmiddelen.

1

Trek de handremhendel strak vast.

2

Plaats wiggen onder de achterste wielen.

3

Maak de wielbouten los.

4

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

5

Verwijder de voorste wielen.

6.1



Verwijder met een simpele schroevendraaier de veerklem van de remklauw.

6.2



7.1

Schroef de bevestiging van de remklauw los.

7.2

8



Verwijder de remklauw.

9



Verwijder de remblokken.

10



Duw met behulp van een speciaal instrument de remklauwzuiger in tot deze stopt.

AutoDoc raadt aan:

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof.

11.1



Installeer nieuwe remblokken

11.2

12.1



Installeer de remklauw en zet deze vast.

12.2

12.3

13



Installeer de remklauwveer.

14

Installer het wiel.

15

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten.

AutoDoc raadt aan:

Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Videohandleidingen

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze Opel Corsa B reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online

Remblokken van de hoogste kwaliteit voor uw Opel Corsa B zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

OPEL

REMBLOKKEN

OPEL CORSA B

REMBLOKKEN VOOR OPEL

REMBLOKKEN VOOR OPEL CORSA B

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA