AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe de interieurfilter van een Peugeot 406 vervangen

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.

1

Open de motorkap.

AutoDoc raadt aan:

Verwijder enige afzetting of vuil van de interieurfilterbehuizing om vervuiling van het ventilatiekanaal te voorkomen.

2.1



Verwijder het deksel van de cabineluchtfilter.

2.2

3.1

Verwijder de cabineluchtfilter.

3.2

Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.

4

Installeer een nieuwe cabineluchtfilter volgens de markering.

5.1

Sluit het deksel van de cabinefilterbehuizing.

5.2

6

Sluit de motorkap

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Videohandleidingen

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze Peugeot 406 reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online

Interieurfilters van de hoogste kwaliteit voor uw Peugeot 406 zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

PEUGEOT

INTERIEURFILTERS

PEUGEOT 406

INTERIEURFILTERS VOOR PEUGEOT



INTERIEURFILTERS VOOR PEUGEOT 406

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA