AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe de interieurfilter van een TOYOTA YARIS XP10 vervangen

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

Vervang de cabineluchtfilter op een Toyota Yaris XP10 minstens één keer elke zes maanden, aan het begin van de lente en herfst.

Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.

Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.

1.1

Verwijder het handschoenenkastje.

1.2

1.3

Hoe de interieurfilter van een TOYOTA YARIS XP10 vervangen

2.1

Neem de behuizing van de cabineluchtfilter eruit en installeer er een nieuw filterelement in.

2.2



2.3

2.4

2.5

AutoDoc raadt aan:

Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.

Hoe de interieurfilter van een TOYOTA YARIS XP10 vervangen

3.1

Installeer een nieuwe cabineluchtfilter volgens de markering.

3.2

4.1

Installeer het handschoenenkastje.

4.2

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Videohandleidingen
Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze TOYOTA YARIS XP10 reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online
Interieurfilters van de hoogste kwaliteit voor uw TOYOTA YARIS XP10 zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

Hoe de interieurfilter van een TOYOTA YARIS XP10 vervangen

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT



TOYOTA

INTERIEURFILTERS



TOYOTA YARIS XP10

INTERIEURFILTERS VOOR TOYOTA



INTERIEURFILTERS VOOR TOYOTA YARIS XP10

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA