

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:



Ontkoppel de kabel van de negatieve pool van de batterij.

1



Open de motorkap

2.1



Verwijder het motordeksel.

2.2




2.3



2.4



3.1



Ontkoppel de pluggen van de bobine.

3.2



3.3



4.1



Schroef de bevestigingsschroeven van de
bobine los.

4.2



5




Verwijder de bobine.

6.1



Verwijder de bougies met een bougiesleutel en plaats hen op een werkoppervlak in de volgorde van installatie in de motor.

6.2



i



Breng een dunne laag speciaal vet aan op het schroefdraadoppervlak van de nieuwe bougies.

7.1



Schroef nieuwe bougies vast.

7.2



8



Installeer de bobine recht naar beneden.

9



Span de bevestiging van de bobine aan.

10



Verbind de pluggen aan de bobine.

11.1



Installeer het plastic motordeksel.

11.2



11.3



12



Sluit de motorkap

We hopen dat deze informatie
nuttig voor u was!

 [Videohandleidingen](#)


Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze TOYOTA YARIS XP10 reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

 [AutoDoc online](#)

Bougies van de hoogste kwaliteit voor uw TOYOTA YARIS XP10 zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT



TOYOTA



BOUGIES



TOYOTA YARIS XP10



BOUGIES VOOR TOYOTA



BOUGIES VOOR TOYOTA YARIS XP10



i Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA

